

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование отбора: **Открытый отбор организации, способной выполнить поставку и монтаж рулонных жалюзи 6 этажа для Многофункционального спортивного комплекса «G-Drive Арена». расположенного по адресу: г. Омск. ул. Лукашевича д.35**

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Предмет отбора: Предметом настоящего отбора является право на заключение договора на выполнение поставки и монтажа рулонных жалюзи 6 этажа на Многофункциональный спортивный комплекс «G-Drive Арена». расположенного по адресу: г. Омск. ул. Лукашевича д.35.

2. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Адрес объекта: «G-Drive Арена». Омская область. г. Омск. ул. Лукашевича. д. 35

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ

Сроки изготовления, поставки и монтажа не более 21 календарного дня с момента подписания договора. Возможна досрочная поставка, при условии получения согласования сроков поставки со стороны Заказчика.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор поставки вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор поставки утрачивает силу после полного и надлежащего выполнения Сторонами договорных обязательств.

Планный срок заключения договора: декабрь 2022 г.

5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЁМОВ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

Необходимо спроектировать, изготовить, доставить и смонтировать на территории Многофункционального спортивного комплекса «Арена» рулонных жалюзи 6 этажа на витражи, выходящие в чашу Арены в следующие помещения: 6.17.4 .6.17.3 .6.15.19. 6.15.14 .6.15.1 .6.17.1 .6.17.5 .6.15.8 .6.15.10 .6.15.9 .6.15.21 .6.15.22 .6.15.15 .6.15.18. 6.15.4 .6.15.5 .6.15.6 .6.15.3 .6.16.7, 6.16.5 .6.16.3. помещение диспетчера.

Разместить шторы отдельно на каждой секции витража, выходящего в чашу Арены.

Материал карниза: полиэстер, механизм управления: ручное, цепочка. Диаметр внутреннего валика 30мм. Требование к ткани: грязеотталкивающая, антибактериальная, водоотталкивающая пропитка. Плотность ткани: 310-340 г/м2. Светозащитная категория ткани: непрозрачная. Сырьевой состав ткани: синтетический. Цвет ткани жалюзи черный со стороны чаши и светлый изнутри помещений. согласовать с Заказчиком. Размер и количество рулонных жалюзи подтвердить обмером. Размещения механизма подъема определить в зависимости от размещения мебели в помещениях для удобства эксплуатации.

Предварительные размеры жалюзи:

№ помещения	Размеры рулонных жалюзи. м	Количество
6.17.4	1.32 x 2.45	1
6.17.4	1.43 x 2.45	1
6.17.4	1.43 x 2.45	1
6.17.4	1.15 x 2.45	1
6.17.4	1.15 x 2.45	1
6.17.3	1.68 x 2.45	1
6.17.3	1.68 x 2.45	1
6.17.3	1.43 x 2.45	1
6.17.3	1.43 x 2.45	1
6.17.3	1.33 x 2.45	1
6.17.3	1.33 x 2.45	1
6.15.19	1.5 x 2.45	1
6.15.19	1.5 x 2.45	1
6.15.19	1.43 x 2.45	1
6.15.19	1.43 x 2.45	1
6.15.19	1.43 x 2.45	1
6.15.19	1.43 x 2.45	1
6.15.19	1.24 x 2.45	1
6.15.14	1.47 x 2.45	1
6.15.14	1.43 x 2.45	1
6.15.14	1.43 x 2.45	1

6.15.14	1.33 x 2.45	1
6.15.14	1.33 x 2.45	1
6.15.1	1.5 x 2.45	1
6.15.1	1.5 x 2.45	1
6.15.1	1.43 x 2.45	3
6.15.1	1.43 x 2.45	3
6.15.1	1.42 x 2.45	1
6.15.1	1.42 x 2.45	1
6.15.1	1.44 x 2.45	1
6.15.1	1.44 x 2.45	1
6.15.1	1.4 x 2.45	1
6.15.1	1.4 x 2.45	1
6.15.1	1.39 x 2.45	1
6.17.1	1.67 x 2.45	1
6.17.1	1.61 x 2.45	1
6.17.1	1.61 x 2.45	1
6.17.5	1.22 x 2.45	1
6.17.5	1.22 x 2.45	1
6.17.5	1.2 x 2.45	1
6.17.5	1.2 x 2.45	1
6.15.8	1.02 x 2.45	1
6.15.8	0.7 x 2.45	1
6.15.8	1.45 x 2.45	1
6.15.8	1.45 x 2.45	1
6.15.8	1.43 x 2.45	1
6.15.8	1.43 x 2.45	1
6.15.10	1.44 x 2.45	1
6.15.10	1.44 x 2.45	1
6.15.10	1.21 x 2.45	1
6.15.10	1.21 x 2.45	1
6.15.9	1.48 x 2.45	1
6.15.9	1.59 x 2.45	1
6.15.9	0.81 x 2.45	1
6.15.21	1.3 x 2.45	1
6.15.21	1.3 x 2.45	1
6.15.21	1.18 x 2.45	1
6.15.21	1.18 x 2.45	1
6.15.22	1.54 x 2.45	1
6.15.22	1.65 x 2.45	1
6.15.15	1.55 x 2.45	1
6.15.15	1.55 x 2.45	1
6.15.18	1.31 x 2.45	1
6.15.18	1.31 x 2.45	1
6.15.4	1.205 x 2.45	1
6.15.4	1.6 x 2.45	1
6.15.5	1.18 x 2.45	1
6.15.5	1.18 x 2.45	1
6.15.5	1.43 x 2.45	2
6.15.5	1.43 x 2.45	2
6.15.5	1.41 x 2.45	1
6.15.5	1.41 x 2.45	1
6.15.6	1.3 x 2.45	1
6.15.6	1.3 x 2.45	1
6.15.3	1.42 x 2.45	1
6.15.3	1.42 x 2.45	1
6.15.3	1.43 x 2.45	1
6.15.3	1.43 x 2.45	1
6.15.3	1.39 x 2.45	1
6.15.3	1.8 x 2.45	1
6.15.3	1.8 x 2.45	1
6.15.3	1.5 x 2.45	1
6.15.3	1.5 x 2.45	1
6.16.7	1.49 x 2.45	1
6.16.7	1.49 x 2.45	1
6.16.7	1.6 x 2.45	1
6.16.7	1.6 x 2.45	1

6.16.5	1.58 x 2.45	1
6.16.5	1.58 x 2.45	1
6.16.5	1.62 x 2.45	1
6.16.5	1.62 x 2.45	1
6.16.3	1.55 x 2.45	1
6.16.3	1.55 x 2.45	1
6.16.3	1.79 x 2.45	1
6.16.3	1.79 x 2.45	1
6.16.3	1.41 x 2.45	1
6.16.3	1.41 x 2.45	1
Диспетчер	0.935 x в 1.1	1
Диспетчер	0.935 x 1.1	1

6. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ¹

№	Обязательное Требование	Подтверждающие документы
1	Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам. Данное соответствие должно подтверждаться наличием сертификатов и/или декларацией на товар (изделие). Сертификаты и декларации на товар (изделие) должны соответствовать техническим регламентам Таможенного союза.	Копия сертификатов/ деклараций
2	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных* проектов- не менее 3 (трёх) исполненных проектов в течение последних 5-ти лет <i>*аналогичным опытом признается опыт поставки жалюзи рулонных</i>	1. Форма № 4 «Опыт выполнения аналогичных поставок». 2. Копии подтверждающих документов. заверенные подписью руководителя Участника (или уполномоченного им лица) и печатью Участника, а именно: - копии Договоров, предмет которых соответствует или содержит указанный в данном требовании предмет. - с приложением Технических заданий на проекты (при наличии); - копии УПД, Товарных накладных по представленным договорам

Полный перечень требований к Участнику установлен в Сводной анкете.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

8.1. В коммерческом предложении необходимо указать полное наименование (модель, марка, производитель, ГОСТ, ТУ) предлагаемого товара.

8.2. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), обеспечивать предусмотренную изготовителем функциональность. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством РФ.

8.3. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ (ТУ) или другой нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара (его частей) и сертификатам качества изготовителя на данный вид Товара. Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества (паспортом качества), декларацией / сертификатом соответствия (сертификатом соответствия российским стандартам на комплектующие к товару импортного производства, техническим паспортом), если предусмотрено утвержденной технической документацией.

8.4. Товар должен быть поставлен в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от повреждений при транспортировке, разгрузке и хранении.

8.5. Если Товар подлежит обязательной сертификации: Поставщик должен каждую доставку предоставлять заверенную органом Госстандарта копию сертификата на Товар (либо, если Поставщик является изготовителем Товара – копию сертификата, заверенную своей печатью).

8.6. Если Товар не подлежит обязательной сертификации: Поставщик должен при осуществлении поставки Товара предоставить отказное письмо (или его копию, заверенную своей печатью) от уполномоченной организации, свидетельствующее, что данный Товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

¹ Несоответствие обязательным требованиям приведет к отклонению заявки Участника от участия в Отборе.

8.7. Наличие сертификата или отказного письма не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества.

8.8. Возможность возврата поставленного товара ненадлежащего качества.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТНОСТИ

Наименование документа	Формат предоставления	Периодичность
Товарная накладнаяТОРГ-12*	Бумажный носитель	Одноразово. на каждую поставку
Счет-фактура*	Бумажный носитель	Одноразово. на каждую поставку
Универсальный передаточный документ	Бумажный носитель	Одноразово. на каждую поставку

*необходимость в предоставлении отсутствует при оформлении универсального передаточного документа

9. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Привлечение субподрядных организаций для выполнения поставки товаров допускается.

10. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ОТБОРА. ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЁТУ СТОИМОСТИ

Начальная (максимальная) цена – не более 1 185 255,64 руб. без НДС / 1 422 306,77 руб. с НДС

Стоимость предложения формируется Участником в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. с учетом профессионального опыта Участника. накопленного на аналогичных проектах и Техническими требованиями и указывается в Коммерческом предложении. сформированном по форме Коммерческого предложения.

В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы Участника. связанные с поставкой. изготовлением и монтажом товаров по предмету отбора.

Период фиксации цен: цены, указанные в коммерческом предложении. фиксируются и не подлежат изменению до момента исполнения обязательств по договору.

11. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

Условия оплаты предлагает Претендент. аванс не более 30% от стоимости договора поставки / не более стоимости материалов. необходимых для запуска в производство товаров.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям. действующих ГОСТов. других отраслевых стандартов. технических условий. сертификатам соответствия и паспортам качества заводов-изготовителей.

Устранение всех недостатков и дефектов. выявленных в течение гарантийного периода. в срок. не превышающий 14 рабочих дней с момента извещения Заказчиком.

Гарантийные обязательства на каждое изделие: гарантийный срок на Товар. при его наличии для данного вида Товара. устанавливается в технической документации на Товар или в ином документе. передаваемом Покупателю (Грузополучателю). В любом случае гарантийный срок на Товар. указанный в Приложении. не может составлять менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.

13. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Стоимость предложения (руб.. без НДС)
- Срок выполнения изготовления. поставки и монтажа товаров;
- Квалификация участника.

14. МЕТОДИКА (ПОРЯДОК) ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

Оценка квалификационно-технической части Заявок производится на основании критериев. указанных в Разделе 6 Технического задания на отбор и Сводной анкеты. Участники. Заявки которых не соответствуют указанным критериям. отклоняются от участия в процедуре отбора.

Выбор победителя осуществляется по совокупности критериев оценки.

